

*Министерство образования и науки Челябинской области
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Южно-Уральский государственный технический колледж»*

***Контрольно-измерительные материалы
по учебной дисциплине «МАТЕМАТИКА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»***

по специальности СПО

15.02.16 Технология машиностроения

ФП «ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ»

ФП Профессионалитет

г. Челябинск, 2023 г.

СОСТАВ КОМПЛЕКТА

1.	Паспорт комплекта оценочных (контрольно-измерительных) материалов	стр. 4
1.1.	Область применения	стр. 4
1.2.	Описание процедуры оценки и системы оценивания	стр. 5
1.2.1.	Общие положения об организации оценки	стр. 5
1.2.2.	Промежуточная аттестация	стр. 6
2.	Оценочные (контрольно-измерительные) материалы для текущего контроля	стр. 8
3.	Оценочные (контрольно-измерительные) материалы для промежуточной аттестации	стр. 30

ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ (КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ) МАТЕРИАЛОВ

1.1. Область применения

Комплект оценочных (контрольно-измерительных) материалов предназначен для оценки результатов освоения учебной дисциплины «Математика в профессиональной деятельности» 15.02.16 Технология машиностроения

Комплект оценочных (контрольно-измерительных) материалов позволяет оценить уровень сформированности элементов следующих **общих компетенций**:

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к

различным контекстам.

ОК 2. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности

ОК 4. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста

ПК 1.1. Использовать конструкторскую и технологическую документацию при разработке технологических процессов изготовления деталей машин

ПК 1.5. Выполнять расчеты параметров механической обработки изготовления деталей машин, в т.ч. с применением систем автоматизированного проектирования

Комплект оценочных (контрольно-измерительных) материалов позволяет оценить следующие освоенные **умения**:

- Анализировать сложные функции и строить их графики;
- Выполнять действия над комплексными числами;
- Вычислять значения геометрических величин;
- Производить операции над матрицами и определителями;
- Решать задачи на вычисление вероятности с использованием элементов комбинаторики;
- Решать прикладные задачи с использованием элементов дифференциального и интегрального исчисления;

Решать системы линейных уравнений различными методами;

Комплект оценочных (контрольно-измерительных) материалов позволяет оценить следующие усвоенные **знания**:

- Основные математические методы решения прикладных задач;
- Основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры, теорию комплексных чисел, теории вероятностей и математической статистики;
- Основы интегрального и дифференциального исчисления;
- Роль и место математики в современном мире при освоении профессиональных дисциплин и в сфере профессиональной деятельности.

1.2. Описание процедуры оценки и системы оценивания по программе

1.2.1. Общие положения об организации оценки

Система оценивания по программе учебной дисциплины включает в себя текущий контроль и промежуточную аттестацию. Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся в соответствии с действующим в колледже нормативным локальным актом – Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж», обучающихся по ФГОС по ТОП-50 и актуализированным ФГОС СПО.

Текущий контроль по учебной дисциплине «Математика в профессиональной деятельности» включает: устные и письменные опросы, тестирование, выполнение практических работ, выполнение заданий внеаудиторной самостоятельной работы. Текущий контроль проводится системно с целью получения своевременной и достоверной информации об уровне освоения программного содержания и при необходимости своевременных корректив реализации программы.

Оценивание осуществляется по пятибалльной шкале.

Формы и методы текущего контроля:

Освоенные умения, усвоенные знания	Формы и средства контроля
<i>Освоенные умения:</i>	
У1. Анализировать сложные функции и строить их графики;	Практические работы № 1-7, 9,10 Внеаудиторная самостоятельная работа №1.2-1.3
У2. Выполнять действия над комплексными числами;	Практическая работа № 17 Внеаудиторная самостоятельная работа № 3.1.
У3. Вычислять значения геометрических величин	Практическая работа № 1,17 Внеаудиторная самостоятельная работа № 1.3, 3.1.

У4. Производить операции над матрицами и определителями	Практическая работа № 11-16 Внеаудиторная самостоятельная работа № 2.1
У5. Решать задачи на вычисление вероятности с использованием элементов комбинаторики	Практическая работа № 18-20 Внеаудиторная самостоятельная работа № 4.1., 4.3.
У6. Решать прикладные задачи с использованием элементов дифференциального и интегрального исчисления	Практическая работа № 6-10 Внеаудиторная самостоятельная работа № 1.2., 1.3., 2.2.,
У7. Решать системы линейных уравнений различными методами	Практическая работа № 14-16 Внеаудиторная самостоятельная работа № 2.1., 2.2.
Усвоенные знания:	
31 Основные математические методы решения прикладных задач	Тесты № 1-2, 6-7
32. Основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры, теорию комплексных чисел, теории вероятностей и математической статистики	Тесты № 3-7
33. Основы интегрального и дифференциального исчисления.	Тест № 2
34. Роль и место математики в современном мире при освоении профессиональных дисциплин и в сфере профессиональной деятельности	Тесты № 4, 6, 7

1.2.2. Промежуточная аттестация

Формой промежуточной аттестации по учебной дисциплине является экзамен.

<i>Шифр</i>	<i>Наименование элемента программы</i>	<i>Вид промежуточной аттестации</i>	<i>Прим.</i>
<i>ЕН. 01</i>	<i>Математика</i>	<i>Зачёт</i>	

Инструменты оценки для теоретического материала в рамках промежуточной аттестации

<i>Наименование знаний (Элементов компетенций)</i>	<i>Критерии оценки</i>	<i>Формы и методы оценки (Тип заданий)</i>	<i>Проверяе мые результаты обучения</i>
<p>– Основные математические методы решения прикладных задач;</p> <p>– Основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры, теории комплексных чисел, теории вероятностей и математической статистики;</p> <p>– Основы интегрального и дифференциального исчисления;</p> <p>– Роль и место математики в современном мире при освоении профессиональных дисциплин и в сфере профессиональной деятельности.</p>	<p>Критерии оценивания тестовых заданий: Каждое верно выполненное задание теста оценивается в 1 балл.</p> <p>- Оценка «5» выставляется, если верно решено $\geq 90\%$ заданий;</p> <p>- Оценка «4» выставляется, если верно решено 70% - 89% заданий;</p> <p>- Оценка «3» выставляется, если верно решено 50% - 69% заданий;</p> <p>- Оценка «2» выставляется, если верно решено менее 50% заданий;</p> <p>Критерии оценивания устного ответа и экзамена: «Отлично» – за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в котором обучающийся легко ориентируется, владение понятийным аппаратом за умение связывать теорию с практикой, высказывать и обосновывать свои суждения. Отличная отметка предполагает грамотное, логичное изложение ответа.</p> <p>«Хорошо» – если обучающийся полно освоил учебный материал, владеет понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, грамотно излагает ответ, но содержание и форма ответа имеют некоторые неточности;</p> <p>«Удовлетворительно» – если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, допускает неточности в определении понятий, не умеет доказательно обосновать свои суждения;</p> <p>«Неудовлетворительно» – если обучающийся имеет разрозненные, бессистемные знания, не умеет выделять главное и второстепенное, допускает ошибки в определении понятий, искажает их смысл, беспорядочно и неуверенно</p>	<p>Зачёт Тестирование Устный опрос</p>	<p>ОК 01-05, ПК 3.1</p>

	излагает материал, за полное незнание и непонимание учебного материала или отказ отвечать.		
--	--	--	--

Инструменты для оценки практического этапа аттестации

Наименование умений (Элементов компетенций)	Критерии оценки	Методы оценки	Место проведения оценки	Проверяемые результаты обучения
<ul style="list-style-type: none"> – Анализировать сложные функции и строить их графики; – Выполнять действия над комплексными числами; – Вычислять значения геометрических величин; – Производить операции над матрицами и определителями; – Решать задачи на вычисление вероятности с использованием элементов комбинаторики; – Решать прикладные задачи с использованием элементов дифференциального и интегрального исчисления; Решать системы линейных уравнений различными методами 	<p>Оценка «5» ставится, если верно и рационально решено 90%-100% предлагаемых заданий, допустим 1 недочет, неискажающий сути решения.</p> <p>Оценка «4» ставится при безошибочном решении 80% предлагаемых заданий.</p> <p>Оценка «3» ставится, если выполнено 70% предлагаемых заданий, допустим 1 недочет.</p> <p>Оценка «2» - решено менее 70% предлагаемых заданий.</p>	Практические задания Задания расчетной работы	Кабинет математических дисциплин	ОК 01-05, ПК 3.1

2. ОЦЕНОЧНЫЕ (КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ) МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ

Тестовое задание № 1

по теме «Предел функции. Непрерывность функции»

1. Выберите правильное утверждение:

а) предел постоянной величины равен ∞ ;

- b) постоянный множитель нельзя выносить за знак предела;
- c) постоянный множитель можно выносить за знак предела;
- d) предел постоянной величины равен нулю.

Эталон ответа: c)

2. Если предел $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty$, то функция $f(x)$ называется:

- a) бесконечно малой величиной в точке x_0 ;
- b) бесконечно большой величиной в точке x_0 ;
- c) непрерывной в точке x_0 ;
- d) константой;

Эталон ответа: b)

3. Предел произведения функций равен...

- a) бесконечно малой величине
- b) бесконечно большой величине
- c) это ситуация неопределенности
- d) сумме пределов этих функций
- e) произведению пределов этих функций

4. Если предел $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty$, то функция $f(x)$ называется:

- a) бесконечно малой величиной в точке x_0 ;
- b) бесконечно большой величиной в точке x_0 ;
- c) непрерывной в точке x_0 ;
- d) константой;

Эталон ответа: b)

5. Вычислить: $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + 2x + 1}{x^2 - 1}$

- a) 0
- b) 4
- c) ∞
- d) не существует

Эталон ответа: a)

6. Значение предела $\lim_{x \rightarrow 3} \left(\frac{3-x}{x^2-9} \right)$ равно:

- a) $\frac{1}{6}$;
- b) ∞ ;
- c) $-\frac{1}{6}$;
- d) 0;

Эталон ответа: c)

7. Значение предела $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{7}{x}\right)^x$ равно:

- а) e ;
- б) 1;
- в) ∞ ;
- г) e^7 ;

Эталон ответа: г)

8. Установите соответствие между пределами и методом их вычисления:

- | | |
|---|--|
| 1) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{2-x}{2x-x^2}$; | а) умножение и деление на сопряженное; |
| 2) $\lim_{x \rightarrow 2} \left(\frac{\sqrt{x-1}-1}{2-x}\right)$; | б) сокращение дроби; |
| 3) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{3x}\right)^x$; | в) применение I замечательного предела; |
| 4) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 4x}{2x}$; | г) применение II замечательного предела; |

Эталон ответа: 1) - б); 2) - а); 3) - в); 4) - г);

9. Установите соответствие между пределами и их значениями:

- | | |
|---|---------------------|
| 1) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{1-x}{x}$; | а) $-\frac{1}{2}$; |
| 2) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{x}+x}$; | б) 3; |
| 3) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4x^3}{x^5+2}$; | в) ∞ ; |
| 4) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 4x}{2x}$; | г) 0; |
| 5) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^5}{x^5+2}$; | д) 2; |

Эталон ответа: 1) - а); 2) - в); 3) - г); 4) - д); 5) - б);

Тестовое задание № 2

по теме «Дифференциальное и интегральное исчисления»

1. Действие нахождения производной функции называется

- а) дифференцирование;
- б) потенцирование;
- в) логарифмирование;
- г) интегрирование.

Эталон ответа: а)

2. Производная от постоянной величины равна

- а) 1;
- б) 0;

- c) значению постоянной;
- d) ∞ .

Эталон ответа: b)

3. Для какой функции найдена производная $y' = \frac{1}{x-1}$

- a) $y = \frac{x+1}{x-1}$;
- b) $y = \ln(x-1)$;
- c) $y = \frac{3x+1}{2}$;
- d) $y = \frac{1}{2\sqrt{x}}$.

Эталон ответа: b)

4. Укажите формулу для нахождения производной экспоненты

- a) $(x^n)' = n \cdot x^{n-1}, n \in R$
- b) $(a^x)' = a^x \ln a, a > 0, a \neq 1$;
- c) $(e^x)' = e^x$;
- d) $(\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a}, a > 0, a \neq 1$

Эталон ответа: c)

5. Укажите верную формулу:

- a) $(u \cdot v)' = u' \cdot v - v' \cdot u$;
- b) $(u \cdot v)' = u' \cdot v + v' \cdot u$;
- c) $(u \cdot v)' = u' \cdot v - v' \cdot u$;
- d) $(u \cdot v)' = u' \cdot v'$;

Эталон ответа: b)

6. Чему равно значение производной функции $y = 5x^3 + 7$ в точке $x=2$

- a) 30;
- b) 60;
- c) 67;
- d) Другой ответ

Эталон ответа: b)

7. Найдите производную функции $y = 2e^x + 0,3x^3$

- a) $y' = 2e^x + 0,1x^3$;

- b) $y' = 2e^x + 0,9x^2$;
 c) $y' = 2xe^{x-1} + 0,9x^2$;
 d) $y' = 2xe^{x-1} + 3x$.

Эталон ответа: b)

8. Производная функции $y = x^4 + \sin x$ равна...

- a) $y' = x^3 + \cos x$.
 b) $y' = 4x^3 + \cos x$.
 c) $y' = 4x^3 - \cos x$
 d) $y' = x^3 - \cos x$

Эталон ответа: b)

9. Для какой функции найдена производная $y' = 4x^3 - x^2$.

- a) $y = 12x^2 - 2x$;
 b) $y = \frac{x^4}{4} - \frac{x^3}{3}$;
 c) $y = 4x^4 - x^3$;
 d) $y = x^4 - \frac{x^3}{3}$.

Эталон ответа: d)

10. Установите соответствие между функциями и их производными:

- | | |
|------------------------|----------------------------|
| 1) $y = x\sqrt{x}$; | |
| 2) $y = 3 \ln 2x$; | a) $y' = 2,5x\sqrt{x}$; |
| 3) $y = \sqrt{x^5}$; | b) $y' = \frac{3}{x}$; |
| 4) $y = \frac{1}{x}$; | c) $y' = 1,5\sqrt{x}$; |
| | d) $y' = -\frac{1}{x^2}$; |

Эталон ответа: 1) - c); 2) – b); 3) – a); 4) – d);

11. Если производная функции $f(x)$ в точке x_0 равна нулю, т.е. $f'(x_0) = 0$, то касательная к графику функции в этой точке:

- a) параллельна оси Oy ;
 b) параллельна оси Ox ;
 c) не существует;
 d) образует острый угол с положительным направлением оси Ox ;

Эталон ответа: c)


12. Точки экстремума функции $f(x) = 1,5x^4 + 3x^3$:

- a) $x_{min} = -1,5$;

- b) $x_{\min} = -1,5$ $x_{\max} = 0$;
 c) нет точек экстремума;
 d) $x_{\min} = 0$ $x_{\max} = -1,5$;

Эталон ответа: b)

13. Для заданного графика функции выбрать верные утверждения:




- a) в точках $x=0$, $x=2$ функция достигает максимума;
 b) в точках $x=-4$, $x=10$ функция достигает минимума;
 c) на интервале $(2; 5)$ производная функции положительная;
 d) на интервале $(-4; 0)$ производная функции положительная;

- e) в точках $x=0$, $x=1$, $x=2$, $x=5$ производная функции равна нулю;
 f) в точках $x=0$, $x=1$, $x=2$, $x=5$ производная функции не равна нулю;

Эталон ответа: a), d), e)

14. На рисунке изображена часть графика функции $y = f(x)$. Для $y = f(x)$ выполнено:



- a) $f(x_0) > 0$, $f'(x_0) > 0$, $f''(x_0) < 0$
 b) $f(x_0) > 0$, $f'(x_0) < 0$, $f''(x_0) < 0$
 c) $f(x_0) < 0$, $f'(x_0) > 0$, $f''(x_0) > 0$
 d) $f(x_0) > 0$, $f'(x_0) < 0$, $f''(x_0) > 0$

Эталон ответа: a)

15. Найти неопределённый интеграл $\int 5 \sin x \, dx$

- a) $-5 \cos x + C$
 b) $\frac{1}{5} \cos x + C$
 c) $5 \sin x + C$
 d) $5 \cos x + C$

Эталон ответа: a)

16. Найти неопределённый интеграл $\int e^{3x} \, dx$

- a) $\frac{1}{3} e^{3x} + C$
- b) $3e^{3x} + C$
- c) $e^{3x} + C$
- d) $\frac{1}{3} e^{3x}$

Эталон ответа: а)

17. Формула Ньютона- Лейбница для вычисления определённого интеграла записывается так:

- a) $\int_a^b f(x) dx = f(b) - f(a)$
- b) $\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$
- c) $\int_a^b f(x) dx = F(a) - F(b)$
- d) $\int_a^b f(x) dx = F(b)$

Эталон ответа: b)

18. Вычислите интеграл $\int_{-1}^0 x^5 dx$.

- a) $-\frac{1}{6}$;
- b) $\frac{5}{6}$;
- c) $\frac{1}{6}$;
- d) -1 .

Эталон ответа: а)

19. Вычислить определённый интеграл $\int_1^e \frac{dx}{x}$

- a) 0;
- b) e ;
- c) 1;
- d) 2.


Эталон ответа: с)

20. Выберите верную запись вычисления определенного интеграла:

- a) $\int_1^3 x^3 dx = \frac{x^4}{4} \Big|_3^1 = \frac{1^4}{4} - \frac{3^4}{4} = \frac{1-81}{4} = -20$;
- b) $\int_1^3 x^3 dx = 4x^4 \Big|_1^3 = 4 \cdot 3^4 - 4 \cdot 1^4 = 324 - 4 = 320$;
- c) $\int_1^3 x^3 dx = \frac{x^4}{4} \Big|_1^3 = \frac{3^4}{4} - \frac{1^4}{4} = \frac{81-1}{4} = 20$;
- d) $\int_1^3 x^3 dx = 3x^2 \Big|_1^3 = 3 \cdot (3^2 - 1^2) = 24$;

Эталон ответа: c)

21. Площадь фигуры, изображенной на рисунке равна:




- a) 4,5 кв.ед.
b) 18 кв.ед.
c) 22,5 кв.ед.
d) 10,5 кв.ед.

Эталон ответа: a)


22. Установите соответствие фигуры и формулы вычисления ее площади:

1)




a) $S = \int_2^4 g(x) dx + \int_4^8 f(x) dx$

2)



б) $S = \int_2^4 f(x) dx + \int_4^8 g(x) dx$

3)



в) $S = \int_4^8 (f(x) - g(x)) dx$

Эталон ответа: 1) – б); 2) – в); 3) – а);

Тестовое задание № 3
по теме «Матрицы и определители»

1. Матрица называется квадратной, если:

- а) все элементы строк (столбцов) не равны нулю;
- б) число строк не равно числу столбцов;
- с) число строк равно числу столбцов.

Эталон ответа: с)

2. Если матрица $A = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ -2 & -3 \end{pmatrix}$, то матрица $5A$ имеет вид:

- а) $\begin{pmatrix} 24 & 10 \\ -12 & -30 \end{pmatrix}$
- б) $\begin{pmatrix} 20 & 5 \\ -10 & -15 \end{pmatrix}$
- с) $\begin{pmatrix} -20 & 5 \\ -10 & -3 \end{pmatrix}$

Эталон ответа: б)

3. Если матрицы $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 4 \\ 3 & 1 & 2 \\ -4 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ и $B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 3 & 0 & 1 \\ 5 & 2 & -3 \end{pmatrix}$, то матрица $2A + B$ имеет вид:

- а) $\begin{pmatrix} 4 & 1 & 7 \\ 9 & 2 & 5 \\ -3 & 4 & 1 \end{pmatrix}$
- б) $\begin{pmatrix} -4 & 1 & -7 \\ 9 & 1 & 5 \\ -3 & 1 & 2 \end{pmatrix}$
- с) $\begin{pmatrix} -1 & 8 & 4 \\ -3 & 1 & -2 \\ 4 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

Эталон ответа: а)

4. Для матрицы $A = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 7 \\ 9 & 2 & 5 \\ -3 & 4 & 2 \end{pmatrix}$ указать сумму элементов, расположенных на главной диагонали:

- а) 6;
- б) 10;

с) 8;

Эталон ответа: с)

5. Для матрицы $A = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 7 \\ 9 & 2 & 5 \\ -3 & 4 & 2 \end{pmatrix}$ указать сумму элементов, расположенных на

побочной диагонали:

а) 6;

б) 10;

с) 8;

Эталон ответа: а)

6. При умножении матрицы A на матрицу B должно соблюдаться условие:

а) число строк матрицы A равно числу строк матрицы B ;

б) число строк матрицы A равно числу столбцов матрицы B ;

с) число столбцов матрицы A равно числу строк матрицы B ;

Эталон ответа: б)

7. Квадратная матрица называется *диагональной*, если:

а) элементы, лежащие на главной диагонали равны нулю;

б) элементы, не лежащие на главной диагонали равны нулю;

с) элементы, лежащие на побочной диагонали равны нулю;

Эталон ответа: б)

8. При каком значении α определитель $\begin{vmatrix} 1 & 4 & 5 \\ 0 & 4 & 2 \\ 0 & 0 & 2\alpha - 1 \end{vmatrix}$ равен нулю?

а) 2;

б) 12;

с) -2;

Эталон ответа: а)

9. Если поменять местами две строки (два столбца) квадратной матрицы, то определитель:

а) не изменится;

б) станет равным нулю;

с) поменяет знак;

Эталон ответа: с)

10. Чему равен минор M_{21} определителя $\begin{vmatrix} -1 & 2 & 0 \\ 3 & 7 & -1 \\ 5 & 4 & 2 \end{vmatrix}$?

а) 4;

- b) 0;
- c) 11;

Эталон ответа: а)

11. Чему равен минор M_{31} определителя $\begin{vmatrix} -1 & 2 & 0 \\ 3 & 7 & -1 \\ 5 & 4 & 2 \end{vmatrix}$?

- a) 4;
- b) -2;
- c) 0;

Эталон ответа: b)

12. Чему равно алгебраическое дополнение A_{21} определителя $\begin{vmatrix} -1 & 2 & 0 \\ 3 & 7 & -1 \\ 5 & 4 & 2 \end{vmatrix}$?

- a) -4;
- b) 0;
- c) -11;

Эталон ответа: а)

13. Чему равно алгебраическое дополнение A_{31} определителя $\begin{vmatrix} -1 & 2 & 0 \\ 3 & 7 & -1 \\ 5 & 4 & 2 \end{vmatrix}$?

- a) 4;
- b) -2;
- c) 0;

Эталон ответа: b)

14. Если матрицы $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 3 & -4 \end{pmatrix}$ и $D = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 0 \end{pmatrix}$, то определитель матрицы $A \cdot D$

равен:

- a) -32;
- b) 32;
- c) -16;

Эталон ответа: а)

15. Даны матрицы $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 6 & 5 \end{pmatrix}$ и $B = \begin{pmatrix} 1 & 6 & 0 \\ -3 & 4 & 9 \end{pmatrix}$. Какие операции можно выполнить?

- a) $A + B$
- b) $A^m + B$
- c) $B^m + A$

- d) $A \cdot B$
- e) $A^m \cdot B$
- f) $A \cdot B^m$
- g) $A^m \cdot B^m$
- h) $B^m \cdot A^m$

Эталон ответа: d), e), h)

16. Матрица A^{-1} называется обратной по отношению к квадратной матрице A , если она удовлетворяет условию:

- a) $A \cdot A^{-1} = 1$;
- b) $A \cdot A^{-1} = E$, где E - единичная матрица;
- c) $A \cdot A^{-1} = A$;

Эталон ответа: b)

17. Какие из приведенных ниже матриц имеют обратные?

- a) $\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 4 \\ 7 & -9 \end{pmatrix}$
- b) $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$
- c) $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 \\ 3 & 5 & 7 \end{pmatrix}$
- d) $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$

Эталон ответа: d)

18. Решение матричного уравнения $AX = B$ имеет вид:

- a) $X = A^{-1} \cdot B$;
- b) $X = B \cdot A^{-1}$;
- c) $X = A^{-1} \cdot B^{-1}$;

Эталон ответа: a)

Тестовое задание № 4

по теме «Решение систем линейных алгебраических уравнений (СЛАУ)»

1. Если матрица системы уравнений квадратная и ее определитель не равен нулю, то система

- a) не имеет решений
- б) имеет единственное решение
- в) имеет ровно n решений
- г) имеет бесконечно много решений

Эталон ответа: б)

2. При решении системы по правилу Крамера используют формулы:

а) $x_i = \frac{\Delta}{\Delta_i}$

б) $x_i = \frac{\Delta_i}{\Delta}$

в) $x_i = \Delta_i \cdot \Delta$

г) $x_i = \Delta + \Delta_i$

Эталон ответа: б)

3. Система линейных уравнений совместна:

а) если ранг основной матрицы системы равен числу неизвестных;

б) если ранг основной матрицы системы равен рангу расширенной матрицы;

в) всегда;

г) если ранг расширенной матрицы равен числу неизвестных;

Эталон ответа: б)

4. При решении системы $\begin{cases} x + 2y = 2 \\ 3x - 4y = 7 \end{cases}$ по правилу Крамера

а) $\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -4 \end{vmatrix}, \Delta_1 = \begin{vmatrix} 2 & 7 \\ 3 & -4 \end{vmatrix}, \Delta_2 = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 7 \end{vmatrix}$

б) $\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -4 \end{vmatrix}, \Delta_1 = \begin{vmatrix} 2 & 2 \\ 7 & -4 \end{vmatrix}, \Delta_2 = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 7 \end{vmatrix}$

в) $\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{vmatrix}, \Delta_1 = \begin{vmatrix} 2 & 2 \\ 7 & 4 \end{vmatrix}, \Delta_2 = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 7 \end{vmatrix}$

г) $\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -4 \end{vmatrix}, \Delta_1 = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 7 \end{vmatrix}, \Delta_2 = \begin{vmatrix} 2 & 2 \\ 7 & -4 \end{vmatrix}$

Эталон ответа: б)

5. Пусть дана система $\begin{cases} x + 2y + 3z = 6 \\ -x + y + 2z = 2 \\ x + 3y + 5z = 9 \end{cases}$, тогда ее решение через обратную матрицу находится как:

а) $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 1 \\ 7 & 3 & -4 \\ -4 & -2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 6 \\ 2 \\ 9 \end{pmatrix}$

б) $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 1 \\ 7 & 3 & -5 \\ -4 & -2 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 6 \\ 2 \\ 9 \end{pmatrix}$

в) $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 1 \\ 7 & 3 & -4 \\ -4 & -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 6 \\ 2 \\ 9 \end{pmatrix}$

г) $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 1 \\ 7 & 2 & -5 \\ -4 & -1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 6 \\ 2 \\ 9 \end{pmatrix}$

Эталон ответа: г)

6. Матрица системы приведена к ступенчатому виду $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$. Чему равен ее ранг?

- а) 4
- б) 2
- в) 3
- г) 0

Эталон ответа: б)

7. Чему равен главный определитель системы уравнений $\begin{cases} 3x - y = 5 \\ -2x + y + z = 0 \\ 2x - y + 4z = 15 \end{cases}$

- а) -55
- б) 6
- в) 5
- г) 19

Эталон ответа: в)

8. Система линейных уравнений неопределенная, если:

- а) она имеет единственное решение;

- б) она имеет бесконечное число решений;
- в) она имеет два решения;
- г) не имеет решений;

Эталон ответа: б)

Тестовое задание № 5

по теме «Комплексные числа и действия над ними»

1. Если комплексное число z задано в виде $z=6+9i$, то число 9 называют:

- а) действительной частью числа z
- б) мнимой частью числа z
- в) мнимой единицей числа z
- г) аргументом числа z

Эталон ответа: б)

2. Число \bar{z} называют комплексно-сопряженным числу $z=10+12i$, если:

- а) $\bar{z} = 12 + 10i$
- б) $\bar{z} = 12 - 10i$
- в) $\bar{z} = 10 - 12i$
- г) $\bar{z} = 12 + 12i$

Эталон ответа: б)

3. Модулем комплексного числа $z=6+9i$ называют число:

- а) $r = \sqrt{6^2 + 9^2}$
- б) $r = \sqrt{9^2 - 6^2}$
- в) $r = \sqrt{(6 + 9)^2}$
- г) $r = \sqrt{6 + 9}$

Эталон ответа: а)

4. Аргумент произведения двух комплексных чисел $z_1 = 5(\cos \pi + i \sin \pi)$ и $z_2 = 7(\cos 2\pi + i \sin 2\pi)$ равен:

- а) $2\pi^2$;
- б) π ;
- в) 3π ;
- г) 35 ;

Эталон ответа: в)

5. Аргумент частного $\frac{z_1}{z_2}$ двух комплексных чисел $z_1 = 10(\cos 5\pi + i \sin 5\pi)$ и $z_2 = 3(\cos 2\pi + i \sin 2\pi)$ равен:

- а) $\frac{5}{2}$;
- б) π ;

- в) $\frac{10}{3}$;
г) 3π ;

Эталон ответа: г)

6. Аргумент комплексного числа, полученного возведением в 3-ю степень числа $z = 9(\cos 2\pi + i \sin 2\pi)$, равен:

- а) 9^3 ;
б) $(2\pi)^3$;
в) 6π ;
г) 2π ;

Эталон ответа: в)

7. Действительной частью суммы двух комплексных чисел $z_1 = 5 + 10i$ и $z_2 = 7 + 5i$ является число:

- а) 15;
б) 12;
в) 27;
г) 5;

Эталон ответа: б)

8. Мнимой частью произведения двух комплексных чисел $z_1 = 2 + 3i$ и $z_2 = 1 + 6i$ является число:

- а) 33;
б) -16;
в) $15i$;
г) 15;

Эталон ответа: г)

9. Комплексное число $z = x + iy$ записано в :

- а) алгебраической форме;
б) геометрической форме;
в) векторной форме;
г) аргументной форме;

Эталон ответа: а)

10. Решением квадратного уравнения: $x^2 + 2x + 5 = 0$ являются корни:

- а) $1+4i$ и $1-4i$;
б) $-1+2i$ и $-1-2i$;
в) $-1+4i$ и $-1-4i$;
г) $1+2i$ и $1-2i$;

Эталон ответа: в)

11. Значение выражения $\frac{17-6i}{3-4i}$ равно:

- а) $3+3i$;
- б) $3+2i$;
- в) $2+2i$;
- г) $1+3i$;

Эталон ответа: б)

12. Комплексное число $z = -3i$ в тригонометрической форме имеет вид:

- а) $z = -3 \left(\cos \left(-\frac{\pi}{2} \right) + i \sin \left(-\frac{\pi}{2} \right) \right)$;
- б) $z = 3 \left(\cos \left(-\frac{\pi}{2} \right) + i \sin \left(-\frac{\pi}{2} \right) \right)$;
- в) $z = -3(\cos(-\pi) + i \sin(-\pi))$;
- г) $z = 3(\cos(-\pi) + i \sin(-\pi))$;

Эталон ответа: б)

13. Комплексное число $z = 1+i$ в показательной форме имеет вид:

- а) $z = \sqrt{2} e^{\frac{\pi}{4}i}$
- б) $z = \sqrt{2} e^{-\frac{\pi}{4}i}$
- в) $z = \sqrt{2} e^{\frac{\pi}{4}}$
- г) $z = \frac{\pi}{4} e^{\sqrt{2}i}$

Эталон ответа: а)

Тестовое задание № 6
по теме «Вероятность. Теорема
сложения вероятностей»

1. Упорядоченное множество, отличающееся только порядком элементов, называется...

- а) перестановкой;
- б) размещением;
- в) сочетанием;
- г) разностью ;

Эталон ответа: а)

2. Упорядоченное подмножество из n элементов по m элементов, отличающиеся друг от друга либо самими элементами либо порядком их расположения, называется...

- а) сочетанием;
- б) размещением;
- в) перестановкой;
- г) разностью;

Эталон ответа: б)

3. ... из n элементов по m называется любое подмножество из m элементов, которые отличаются друг от друга по крайней мере одним элементом:

- а) перестановкой;
- б) размещением;
- в) сочетанием;
- г) разностью;

Эталон ответа: в)

4. Число способов, которым можно выбрать двух человек из трех равно ...:

- д) 1;
- е) 2;
- ж) 3;
- з) 4;

Эталон ответа: в)

5. Число трехбуквенных слов из букв слова «ромб» равно ...

- а) 2;
- б) 3;
- в) 4;
- г) 5;

Эталон ответа: в)

6. Число различных очередей из трех человек равно ...

- а) 3;
- б) 4;
- в) 6;
- г) 8;

Эталон ответа: в)

7. У повара имеется 9 видов овощей. Сколько разных салатов можно приготовить, если каждый салат состоит из 4 разных овощей?

- а) 256;
- б) 36;
- в) 81;
- г) 126;

Эталон ответа: г)

8. Элементарное событие – это ...

- а) эксперимент;
- б) число;
- в) исход эксперимента;

- г) вывод;
- д) нет верного ответа;

Эталон ответа: в)

9. Событие, которое обязательно произойдет, называется...

- а) невозможным;
- б) достоверным;
- в) случайным;
- г) достоверным и случайным;

Эталон ответа: б)

10. Событие называется ..., если оно не может произойти в результате данного испытания:

- а) случайным;
- б) невозможным;
- в) достоверным;
- г) достоверным и случайным;

Эталон ответа: б)

11. События A и \bar{A} называются ..., если непоявление одного из них в результате данного испытания влечет появление другого:

- а) совместимыми;
- б) несовместимыми;
- в) противоположными;
- г) невозможными;

Эталон ответа: в)

12. Вероятность достоверного события:

- а) больше 1;
- б) равна 1;
- в) равна 0;
- г) меньше 1;

Эталон ответа: б)

13. Вероятность невозможного события равна:

- а) больше 1;
- б) равна 1;
- в) равна 0;
- г) меньше 1;

Эталон ответа: в)

14. На пяти одинаковых карточках написаны буквы И, Л, О, С, Ч. Если перемешать их, и разложить наудачу в ряд четыре карточки, то вероятность получить слово СИЛА равна...

а) $\frac{1}{120}$;

б) 120;

в) $\frac{4}{5}$;

г) $\frac{1}{4}$;

д) нет верного ответа;

Эталон ответа: а)

15. Для некоторой местности число пасмурных дней в июне равно шести. Тогда вероятность того, что 1 июня ясная погода равна...

Эталон ответа: $\frac{1}{15}$;

16. Вероятности того, что студент сдаст каждый из 3-х экзаменов сессии на отлично равны соответственно 0,4; 0,5; 0,2. Получение отличных оценок на этих экзаменах - события независимые. Вероятность того, что студент сдаст на отлично все 3 экзамена, равна...

Эталон ответа: 0,04

17. Медсестра обслуживает две палаты. Вероятность поступления вызова из первой палаты – 0,2; из второй – 0,1. Обращение пациентов события независимые. Вероятность того, что за вызов поступит хотя бы из одной палаты равна...

Эталон ответа: 0,28

18. Если некоторое событие А может произойти с одним из событий $H_1, H_2, H_3, \dots, H_n$, образующих полную группу несовместных событий, то вероятность события А вычисляется по формуле, называемой формулой полной вероятности:

а) $P(A) = \sum_{i=1}^n P(H_i)P(H_i/A)$;

б) $P(A) = \sum_{i=1}^n P(H_i)P(A/H_i)$;

в) $P(A) = \sum_{i=1}^n P(A_i)P(A_i/H_i)$;

г) $P(A) = \sum_{i=1}^n P(A_i)P(H_i/A_i)$;

Эталон ответа: б)

19. Партия деталей 50 шт предоставлена тремя поставщиками: 1-ый поставил – 20 шт; 2-ой – 25 шт; 3-ий – 5 шт. Вероятности брака: у 1-го – 0,02; у 2-го – 0,01; у 3-го – 0,05. Все детали смешали и после этого вынули одну деталь. Тогда наиболее вероятно, что бракованная деталь была предоставлена ... поставщиком. (В ответе указать номер поставщика и соответствующую вероятность).

Эталон ответа: первым поставщиком, $\frac{4}{9}$;

20. Формулой Бернулли называется формула:

а) $P_n(k) = \frac{1}{\sqrt{npq}} \cdot \varphi(x)$;

б) $P_n(k) = C_n^k \cdot p^k \cdot q^{n-k}$;

в) $P_n(k) = \frac{\lambda^k \cdot e^{-\lambda}}{k!}$;

г) $P(A) = \sum_{i=1}^n P(B_i) \cdot P(A|B_i)$;

Эталон ответа: б)

Тестовое задание № 7

по теме «Случайная величина, её функция распределения»

1. Случайная величина, принимающая различные значения, которые можно записать в виде конечной или бесконечной последовательности, называется...

- а) случайной величиной;
- б) дискретной случайной величиной;
- в) постоянной величиной;
- г) переменной величиной;

Эталон ответа: б)

2. Соответствие, устанавливающее связь между возможными значениями случайной величины и их вероятностями называется:

- а) дисперсией случайной величины;
- б) средним квадратическим отклонением;
- в) математическим ожиданием ДСВ;
- г) законом распределения ДСВ;

Эталон ответа: г)

3. Функция вида $F(x) = P(X < x)$, где X – случайная величина, называется:

- а) функцией распределения вероятности случайной величины;
- б) плотностью распределения вероятности случайной величины;
- в) рядом распределения случайной величины;
- г) дисперсией случайной величины;

Эталон ответа: а)

4. Задан закон распределения ДСВ $\frac{x_i}{p_i} \left| \frac{x_1}{p_1} \right| \frac{x_2}{p_2} \left| \frac{x_3}{p_3} \right| \frac{x_4}{p_4}$, тогда значение

вероятности $p(x > x_2)$ будет равно...

а) $p_1 + p_2 + p_3$;

б) $p_1 + p_2$;

в) 1;

г) $p_3 + p_4$;

Эталон ответа: г)

5. Функция распределения ДСВ X имеет вид: $F(X) = \begin{cases} 0, & \text{при } x \leq 2; \\ 0,4 & \text{при } 2 < x \leq 5; \\ 0,9 & \text{при } 5 < x \leq 8; \\ 1, & \text{при } x > 8; \end{cases}$

Найти $P(3 < X < 9)$.

а) 0,6;

б) 0,5;

в) 1;

г) 0,9;

Эталон ответа: а)

6. Функция распределения ДСВ X имеет вид: $F(X) = \begin{cases} 0, & \text{при } x \leq 2; \\ 0,4 & \text{при } 2 < x \leq 5; \\ 0,9 & \text{при } 5 < x \leq 8; \\ 1, & \text{при } x > 8; \end{cases}$

Найти $P(3 < X < 9)$.

д) 0,6;

е) 0,5;

ж) 1;

з) 0,9;

Эталон ответа: а)

7. Даны случайные величины:

1) Время решения некоторой задачи;

2) Количество ошибок в тесте;

3) Длина прыжка с трамплина;

4) Длина стопы;

5) Количество человек в группе, отдавших предпочтение желтому цвету;

6) Расстояние от центра мишени до точки попадания при одном выстреле;

7) Время подготовки к ответу на экзамене.

Непрерывными случайными величинами являются...

- а) 1, 3, 4, 6, 7;
- б) только 1 и 6;
- в) 2, 5;
- г) только 1, 2 и 5;

Эталон ответа: а)

8. Все значения непрерывной случайной величины X попадают в промежуток $[1; 5]$. Вероятность того, что в результате испытания X примет значение, меньшее 6, равна:

- а) 0;
- б) 0,5;
- в) 1;
- г) 0,7;

Эталон ответа: в)

9. Вероятность попадания случайной величины X , заданной функцией плотности распределения $f(x)$ в интервал $(a; b)$, вычисляется по формуле:

а)
$$P(a < X < b) = \int_a^b f(x) dx$$

б)
$$P(a < X < b) = \int_b^a x \cdot f(x) dx$$

в)
$$P(a < X < b) = \int_b^a f(x) dx$$

г)
$$P(a < X < b) = \int_a^b x \cdot f(x) dx$$

Эталон ответа: а)

10. Установите соответствие между характеристиками случайных величин и их математическими выражениями:

1)
$$M(x) = \sum_{i=1}^n x_i \cdot P_i$$

2)
$$D(x) = \sum_{i=1}^n [x_i - M(x)]^2 P_i$$

3)
$$M(x) = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx$$

4)
$$D(x) = \int_{-\infty}^{\infty} [x - M(x)]^2 f(x) dx$$

а) дисперсия дискретной случайной величины;

б) дисперсия непрерывной случайной величины;

в) математическое ожидание дискретной случайной величины;

г) математическое ожидание непрерывной случайной величины;

Эталон ответа: 1) - в), 2) – а); 3) – г); 4) – б)

11. Установите соответствие между законами распределения случайных величин и их математическими выражениями:

1) $P_n(k) = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!};$

б) распределение Пуассона;

2) $f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{(x-M(x))^2}{2\sigma^2}};$

в) нормальное распределение;

3) $P_n(m) = C_n^m \cdot p^m \cdot q^m;$

г) равномерное
распределение;

а) распределение Бернулли;

Эталон ответа: 1) - б), 2) – в); 3) – а)

12. Непрерывная случайная величина X задана функцией распределения:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{при } x \leq 0; \\ \frac{1}{4}x^2, & \text{при } 0 < x \leq 2; \\ 1, & \text{при } x > 2; \end{cases}$$

Тогда вероятность события $p(X < \sqrt{2})$ равна...

Эталон ответа: $\frac{1}{2};$

13. При каком значении параметра C функция $f(x) = \begin{cases} 0, & \text{при } x < 0; \\ Cx^2, & \text{при } 0 \leq x \leq 1; \\ 0, & \text{при } x > 1; \end{cases}$

является плотностью распределения непрерывной случайной величины?

Эталон ответа: 3

14. В каком ответе правильно перечислены свойства математического ожидания независимых случайных величин X и Y ?

а) $M[C] = 0; M[Cx] = CM[x]; M[x+y] = M[x] + M[y]; M[x \cdot y] = M[x] \cdot M[y];$

б) $M[C] = C; M[Cx] = CM[x]; M[x+y] = M[x] + M[y]; M[x \cdot y] = M[x] \cdot M[y];$

в) $M[C] = C; M[Cx] = C^2 M[x]; M[x+y] = M[x] + M[y]; M[x \cdot y] = M[x] \cdot M[y];$

г) $M[C] = 0; M[Cx] = C^2 M[x]; M[x+y] = M[x] + M[y]; M[x \cdot y] = M[x] \cdot M[y]$

Эталон ответа: б)

15. В каком ответе правильно перечислены свойства дисперсии?

а) $D[c] = c; D[cx] = c^2 D[x]; D[x \pm y] = D[x] + D[y];$ где x и y независимые случайные величины;

б) $D[c] = 0$; $D[cx] = cD[x]$; $D[x \pm y] = D[x] + D[y]$; где x и y независимые случайные величины;

в) $D[c] = 0$; $D[cx] = c^2 D[x]$; $D[x \pm y] = D[x] + D[y]$; где x и y независимые случайные величины;

г) $D[c] = 0$; $D[cx] = c^2 D[x]$; $D[x \pm y] = D[x] \pm D[y]$; где x и y независимые случайные величины.

Эталон ответа: в)

Перечень практических работ

№ работы	Наименование практических работ	Кол-во часов
1.	Построение графиков реальных функций с помощью геометрических преобразований	2
2.	Вычисление пределов. Раскрытие неопределенности. Вычисление односторонних пределов	2
3.	Нахождение пределов функций с помощью замечательных пределов	2
4.	Вычисление производных элементарных функций	2
5.	Вычисление производных сложных функций	2
6.	Применение производной к решению практических задач	2
7.	Применение производной к исследованию функции	2
8.	Нахождение неопределенных интегралов различными методами.	2
9.	Вычисление определенных интегралов.	2
10.	Применение определенного интеграла в практических задачах	2
11.	Действия с матрицами	2
12.	Вычисление определителя 3-го порядка с использованием свойств определителей	2
13.	Нахождение обратной матрицы	2
14.	Решение систем n линейных уравнений с n неизвестными методом Крамера	2
15.	Решение систем линейных уравнений методами линейной алгебры	2
16.	Решение СЛАУ различными методами	2
17.	Комплексные числа и действия над ними	2
18.	Решение практических задач на определение вероятности события	2

19.	Решение задач с реальными дискретными случайными величинами	2
20.	Решение задач на математическое ожидание, дисперсию	2
ВСЕГО		40

Перечень ВСР

№ темы	Название темы по программе	Содержание внеаудиторной самостоятельной работы	Кол-во часов
Тема 1.2	Предел функции. Непрерывность функции	Выполнение расчётную работу по теме: «Вычисление пределов. Раскрытие неопределённостей» Выполнение расчётных заданий по теме: «Различные варианты использования первого и второго замечательных пределов для решения профессиональных задач»	4
Тема 1.3	Дифференциальное и интегральное исчисления	Выполнение расчётных заданий по теме: «Вычисление производных сложных функций». Выполнение расчётно-графических заданий по теме: «Исследование и построение графиков функций» Выполнение расчётных работ по теме: «Вычисление неопределённых интегралов».	6
Тема 2.1	Матрицы и определители	Выполнение расчётной работы по теме: «Вычисление определителя 3-го порядка с использованием свойств определителей» Подготовка реферата по теме: «Методы решения систем линейных уравнений с n неизвестными».	3
Тема 2.2	Решение систем линейных алгебраических уравнений (СЛАУ)	Выполнение расчётной работы по теме: «Применение СЛАУ для профессиональных расчетов».	2

Тема 3.1	Комплексные числа и действия над ними	Выполнение расчетной работы по темам: «Действия над комплексными числами», « Показательная форма комплексного числа», « Геометрическое изображение комплексного числа»	4
Тема 4.1	Вероятность. Теорема сложения вероятностей	Выполнение расчетной работы по теме: « Применение комбинаторики для решения профессиональных задач»	2
Тема 4.3	Математическое ожидание и дисперсия случайной величины	Выполнение расчетной работы по теме «Решение задач на вычисление вероятностей с использованием элементов математической статистики».	2
ВСЕГО			23

2. ОЦЕНОЧНЫЕ (КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ) МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ЗАДАНИЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ МАТЕМАТИКА

<i>Задания для зачёта</i>	
<i>Проверяемые знания, умения</i>	<i>Критерии оценки</i>
Умения: <ul style="list-style-type: none"> – Анализировать сложные функции и строить их графики; – Выполнять действия над комплексными числами; – Вычислять значения геометрических величин; – Производить операции над матрицами и определителями; – Решать задачи на вычисление вероятности с использованием элементов комбинаторики; – Решать прикладные задачи с использованием элементов дифференциального и интегрального исчисления; – Решать системы линейных уравнений различными методами. Знания: <ul style="list-style-type: none"> – Основные математические 	<p>Оценка «2» Студент допускает ошибки в определении понятий, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Делает ошибки в ответах на уточняющие вопросы преподавателя</p> <p>Оценка «3» Студент знает и понимает материал по заданной теме, но изложение неполное, непоследовательное, допускаются неточности в определении понятий, студент не может обосновать свои ответы на уточняющие вопросы преподавателя</p> <p>Оценка «4» Студент умеет увязывать теорию с практикой (решает задачи и 6 формулирует выводы, умеет пояснить полученные результаты), владеет понятийным аппаратом, полно и глубоко овладел материалом по заданной теме, но содержание ответов имеют некоторые неточности и требуют уточнения и комментарии со стороны преподавателя</p>

<p>методы решения прикладных задач;</p> <p>– Основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры, теорию комплексных чисел, теории вероятностей и математической статистики;</p> <p>– Основы интегрального и дифференциального исчисления;</p> <p>Роль и место математики в современном мире при освоении профессиональных дисциплин и в сфере профессиональной деятельности</p>	<p>Оценка «5» Студент умеет увязывать теорию с практикой (решает задачи и формулирует выводы, умеет пояснить полученные результаты), владеет понятийным аппаратом, полно и глубоко овладел материалом по заданной теме, обосновывает свои суждения и даёт правильные ответы на вопросы преподавателя</p>
--	---

Условия выполнения задания:

1. Максимальное время выполнения заданий 90 минут
2. Максимально возможное количество баллов за тест - 32

ИТОГОВЫЕ ТЕСТОВЫЕ (зачетные) ЗАДАНИЯ

1. *Определитель – это ...*

- а) таблица б) число в) правило г) матрица (1 балл)

Эталон ответа: б)

2. *Порядок может быть только у матрицы следующего вида:*

- а) прямоугольной б) квадратной в) любой г) матрицы-строки (1 балл)

Эталон ответа: б)

3. *Диагональной называется матрица, у которой*

- а) все элементы вне главной диагонали равны нулю
б) все элементы главной диагонали равны нулю
в) все элементы на главной и побочной диагоналях равны нулю
г) все элементы первой строки равны нулю (1 балл)

Эталон ответа: а)

4. *Если все элементы матрицы свободных членов равны нулю, то:*

- а) Система не имеет решений
б) Система обязательно имеет решения
в) Все неизвестные равны нулю
г) Ни один из вариантов не является правильным (1 балл)

Эталон ответа: б)

5. *Для матриц A и B найдено произведение AB , причем $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 5 \\ 1 & 4 & 0 \end{pmatrix}$. Тогда матрицей B может быть матрица:*

а) $\begin{pmatrix} 6 & 6 & 1 \end{pmatrix}$ б) $\begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 4 & 0 \end{pmatrix}$ в) $\begin{pmatrix} 5 & 6 \\ -5 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ г) $\begin{pmatrix} -1 & 4 & 2 \\ 3 & 1 & 5 \end{pmatrix}$ (1

балл)

Эталон ответа: в)

8. Дана матрица $A = \begin{pmatrix} -3 & 2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$. Тогда матрица A^2 имеет вид ...

а) $\begin{pmatrix} 11 & -8 \\ -4 & 3 \end{pmatrix}$ б) $\begin{pmatrix} 13 \\ 2 \end{pmatrix}$ в) $\begin{pmatrix} 11 & -4 \\ -8 & 3 \end{pmatrix}$ г) $\begin{pmatrix} 9 & 4 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ (2

балла)

Эталон ответа: а)

9. В системе уравнений
$$\begin{cases} -x_1 + 3x_2 - 5x_3 - 2x_4 - 2x_5 = 0 \\ x_2 + 3x_3 + 4x_4 + 5x_5 = 0 \\ -3x_3 + x_4 + 3x_5 = 0 \end{cases}$$
 независимыми

(свободными) переменными можно считать

а) x_4, x_5 б) x_5 в) x_1, x_2, x_3 г) x_4

(2 балла)

Эталон ответа: а)

10. Какое из выражений соответствует определению производной?

а) $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{\Delta y}$ б) $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}$ в) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{y}{x}$ г) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{y}$ (1 балл)

Эталон ответа: б)

11. Значение предела $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1-2x^3+3x^2-x}{4-3x-5x^2-x^3}$ равно.....

а) 2 б) ∞ в) $\frac{1}{4}$ г) 0

(1 балл)

Эталон ответа: а)

12. Значение предела $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^2+6x+8}{x^3+8}$ равно ...

а) 1 б) 6 в) $\frac{1}{6}$ г) $\frac{2}{3}$

(2 балла)

Эталон ответа: в)

13. Производная функции $y = \cos^3 x$ равна ...

а) $-3 \sin x$ б) $-3 \cos^2 x \cdot \sin x$ в) $3 \cos^2 x$ г) $\sin^3 x$

(2 балла)

Эталон ответа: г)

14. Производная функция $y = \frac{e^x}{\cos x}$ имеет вид

а) $\frac{e^x(\cos x + \sin x)}{\cos^2 x}$ б) $\frac{e^x(\cos x - \sin x)}{\cos^2 x}$ в) $\frac{e^x(\cos x + \sin x)}{\cos x}$ г) $\frac{e^x(1 + \sin x)}{\cos x}$

(2 балла)

17. Дифференцируемая функция может иметь экстремум в тех точках, где:

а) Производная не существует
б) Производная равна нулю
в) Производная равна нулю или не существует
г) Производная меньше нуля

(1 балл)

Эталон ответа: в)

18. Метод неопределённых коэффициентов применяется, когда:

а) В числителе – тангенс или котангенс одной переменной
б) Нужно разложить дробь на множители
в) В числителе – показательная функция
г) В знаменателе – корень суммы квадратов
(1 балл)

Эталон ответа: б)

19. Комплексное число $-\sqrt{18} - \sqrt{6}i$ в тригонометрической форме имеет вид ...

а) $2\sqrt{3}\left(\cos\frac{\pi}{6} + i\sin\frac{\pi}{6}\right)$ б) $2\sqrt{6}\left(\cos\left(-\frac{5\pi}{6}\right) + i\sin\left(-\frac{5\pi}{6}\right)\right)$
 в) $24\left(\cos\frac{7\pi}{6} + i\sin\frac{7\pi}{6}\right)$ г) $-\sqrt{18}\left(\cos\frac{5\pi}{6} + i\sin\frac{5\pi}{6}\right)$
 (2 балла)

Эталон ответа: б)

20. Комплексное число $4 + 3i + |2i|$ равно ...

а) $2 + 3i$ б) $4 + 5i$ в) $4 + i$ г) $6 + 3i$
(1 балл)

Эталон ответа: г)

21.Методом подстановки находят интеграл...

а) $\int \frac{x^{2+2x+5}}{x^5} dx$ б) $\int x \ln x dx$ в) $\int x^3 \cos x^4 dx$ г) $\int \frac{x^3-8}{2-x} dx$
(2 балл)

Эталон ответа: в)

22. Максимальное значение функции $y = 5 + 12x - x^3$ равно

(2 балла)

Эталон ответа: 21

23. Значением определённого интеграла $\int_0^2 (3x^2 - 4x + 5) dx$ будет ...
(2 балла)

Эталон ответа: 10

24. Студент забыл две последние цифры номера зачетной книжки и, помня лишь, что обе цифры нечетные, записал их наудачу. Какова вероятность того, что он записал их верно?
(2 балла)

Эталон ответа: 0,25

25.Найти математическое ожидание $M(x)$ и дисперсию $D(x)$ случайной величины x , если задан закон распределения этой величины.
(2 балла)

x_i	1	2	3	4	5
p_i	0,2	0,3	0,1	0,1	0,3

Эталон ответа: 3 и 2,4